

# CATALOGUE

2025

**Berma**Plast

Façonnage de Tubes



## Ces courbes servent à plusieurs utilisations :

**Tout d'abord** pour l'enfouissement de ligne électrique : RTE (Réseau de Transport d'Electricité) est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité français. Il exploite, entretient et développe un réseau d'environ 100 000 km de ligne à haute et très haute tension. RTE a pris ces dernières années des engagements en termes d'environnement en s'engageant à réaliser en technique souterraine au moins 30 % des lignes à haute tension à créer ou à reconstruire

**Puis** pour la construction de ligne de Tramway : Des Tubes et courbes en PVC sont utilisés lors de la réalisation de ligne de Tramway.



Courbe à 90°

**Enfin** pour les Parc Eoliens : Sous chaque éolienne, une courbe de diamètre 200 ou 160 à 90° est installée afin de protéger le câble qui va vers le transformateur et le réseau.

## Ces courbes peuvent être réalisées soit à partir de :

- Tubes PVC NF1329-1 Me
- Tubes PEHD




### Courbes PVC 1329-1 Me



Les courbes PVC sont réalisées à partir de **PVC COMPACT NF en 1329 et NF Me**

Les rayons de courbure sont réalisés à la demande spécifique du client. Ces courbes sont pré manchonnées MF et sont d'une longueur de 3 ML.



REF	DIA	Prix	TAF
BER307	Courbes PVC Dia 50		
BER306	Courbes PVC Dia 63		
BER301	Courbes PVC Dia 75		
BER302	Courbes PVC Dia 100		
BER305	Courbes PVC Dia 110		
BER300	Courbes PVC Dia 125		
BER303	Courbes PVC Dia 160		
BER304	Courbes PVC Dia 200		
BER311	Courbes PVC Dia 225		
BER308	Courbes PVC Dia 250		






## Courbes PEHD

REF	DIA	Prix
BER316TAF	Courbes PEHD Dia 75	
BER317TAF	Courbes PEHD Dia 90	
BER318TAF	Courbes PEHD Dia 110	
BER319TAF	Courbes PEHD Dia 125	
BER320TAF	Courbes PEHD Dia 140	
BER321TAF	Courbes PEHD Dia 160	
BER322TAF	Courbes PEHD Dia 180	
BER323TAF	Courbes PEHD Dia 200	
BER325TAF	Courbes PEHD Dia 225	

Les courbes PEHD sont réalisées à partir de **TUBES PEHD, SDR 13,6 ou 17.**

Les rayons de courbure sont réalisés à la demande spécifique du client.

Ces courbes sont d'une longueur de 3 ML.




## Courbes Eolienne



Les courbes Eoliennes sont réalisées à partir de **TUBES PVC 1329-1**

Les rayons de courbure sont soit de 90° ou 45° en Dia 160 ou 200. Ces courbes sont d'une longueur de 3 ML.

REF	DIA	Prix
BER314	Courbes PVC Dia 160 90° (R 1,50)	Nous consulter
BER314/45	Courbes PVC Dia 160 45° (R 3,50)	Nous consulter
BER304/A	Courbes PVC Dia 200 90° (R 1,50)	Nous consulter
BER304/45	Courbes PVC Dia 200 45° (R 3,50)	Nous consulter



## Masque d'Alignement injecté

Afin de faciliter la pose et l'alignement de tubes dans les tranchées, **BermaPlast** vous propose un **Masque** injecté, conçu selon le recueil de solution technique de RTE, qui stipule : **50%** de vide sur les 100 premiers millimètre du peigne en partant du bas et **30 %** de vide sur l'ensemble du Peigne. Les Masques injectés sont livré en kit et se montent par **simple clipsage**;

### **Stable**

Grande surface d'appui

Liaison renforcée entre le peigne et les pieds

### **Personnalisable**

Modulable avec les bagues Ø 50-63-75-100

Du Ø 160 au Ø 250 mm

### **Fiable**


Simple et facile à monter grâce à ses 3 flèches

Guidage des tubes dans les courbes

Pose sécurisé




**Nous consulter  
pour toute  
demande**



## Manchons coulissants PVC

REF	DIA	Prix
BER053	50	
BER350	63	
BER351	75	
BER352	100	
BER353	125	
BER354	160	
BER355	200	
BER356	250	



Le battoir permet d'emboîter deux tubes entre eux sans casse et sans difficulté.

Facilité d'utilisation

**NOUS CONSULTER**

## Battoirs



REF	DIA	Prix
BER360	Battoirs Dia 100	
BER361	Battoirs Dia 160	
BER362	Battoirs Dia 200	
BER363	Battoirs Dia 250	



## Bouchons pour les Tubes PVC 1329-1

### BOUCHON MÂLE POUR L'EMBOITURE DES TUBES PVC 1329-1


REF	DIA	Prix
BER883E	Dia 50	
BER882E	Dia 63	
BER865E	Dia 75	
BER881E	Dia 100	
BER855E	Dia 110	
BER856E	Dia 125	
BER868M/F	Dia 160	
BER880E	Dia 200	
BER880/25E	Dia 250	

Bouchons mâle sur la partie femelle du tube (Jaune ou Blanc)



### BOUCHON MÂLE POUR LE COTE MÂLE DES TUBES PVC 1329-1

REF	DIA	Prix
BER883	Dia 50	
BER882	Dia 63	
BER865	Dia 75	
BER881	Dia 100	
BER855	Dia 110	
BER856	Dia 125	
BER868	Dia 160	
BER880	Dia 200	
BER880/25	Dia 250	



### BOUCHON FEMELLE POUR LE COTE MÂLE DES TUBES PVC 1329-1

REF	DIA	Prix
BER883F	Dia 50	
BER882F	Dia 63	
BER865F	Dia 75	
BER881F	Dia 100	
BER855F	Dia 110	
BER856F	Dia 125	
BER868M/F	Dia 160	
BER880F	Dia 200	
BER880/25F	Dia 250	

## Bouchons pour les Tubes PEHD

### BOUCHON FEMELLE POUR DES TUBES PEHD

REF	DIA	Prix
BERDIVBOU	Bouchons Dia 50	
BER865F	Bouchons Dia 75	
BERDIVBOU	Bouchons Dia 90	
BER855F	Bouchons Dia 110	
BER856F	Bouchons Dia 125	
BERDIVBOU	Bouchons Dia 140	
BER868M/F	Bouchons Dia 160	
BERDIVBOU	Bouchons Dia 180	
BER880F	Bouchons Dia 200	
BERDIVBOU	Bouchons Dia 225	
BER880/25F	Bouchons Dia 250	

