

Grandes courbes

Ces courbes peuvent être réalisé soit à partir de :

- Tubes PVC NF1329-1 Me
- Tubes PEHD

Courbes PVC NF1329-1 Me

Nos courbes PVC sont réalisées à partir de PVC COMPACT NF en 1329 et NF Me Les rayons de courbure sont réalisés à la demande spécifique du client.

Ces courbes sont pré manchonnées MF et sont d'une longueur de 3 ML.

Elles permettent un enfouissement de ligne électrique, pour la réalisation de ligne de tramways et enfin pour les parcs éoliens










REF	DIA	PRIX
BER307	Courbes PVC Dia 50	Nous consulter
BER306	Courbes PVC Dia 63	
BER301	Courbes PVC Dia 75	
BER302	Courbes PVC Dia 100	
BER305	Courbes PVC Dia 110	
BER300	Courbes PVC Dia 125	
BER303	Courbes PVC Dia 160	
BER304	Courbes PVC Dia 200	
BER311	Courbes PVC Dia 225	
BER308	Courbes PVC Dia 250	



Afin de répondre à tous les besoins, ces tubes sont façonnables
aux rayons :

- 1.5
- 3.5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 20
- Autres sur demande









Courbes PEHD

Les courbes PEHD sont réalisées à partir de TUBES PEHD, SDR 13,6 ou 17. Les rayons de courbure sont réalisés à la demande spécifique du client. Ces courbes sont d'une longueur de 3 ML.



REF	DIA	PRIX
BER316	Courbes PEHD Dia 75	Nous consulter
BER317	Courbes PEHD Dia 90	
BER318	Courbes PEHD Dia 110	
BER319	Courbes PEHD Dia 125	
BER320	Courbes PEHD Dia 140	
BER321	Courbes PEHD Dia 160	
BER322	Courbes PEHD Dia 180	
BER323	Courbes PEHD Dia 200	
BER325	Courbes PEHD Dia 225	





PROCEDE DE FACONNAGE

- 1 – Chauffage dans étuve rotative avec chambre à air pour PVC
- 2 – Formage au rayon demandé
- 3 – Refroidissement Air/Eau sur table de formage
- 4 - Refroidissement sous contrainte jusqu'à ce que la température de la matière revienne à la température ambiante